

CONTACTOS

Gersc-Retail Spaces Solutions, Lda

Av. Tomás Ribeiro 81-A, Armazém 4
2790-464 Carnaxide
Portugal

E-mail: comercial@greenenergy.pt

Tif.: +351 214 452 134

www.greenenergy.pt

Ref. ^a	Dimensão	Acabamento
JT-200	3.00 mts	Anodizado
Perfil elíptico em alumínio anodizado com 3.00mts 51x27mm.		



Ref. ^a	Dimensão	Acabamento
JT-300	3.00 mts	Anodizado
Perfil elíptico em alumínio anodizado com 3.00mts 37x23mm.		



Ref. ^a	Dimensão	Acabamento
JT-218	150 mm	LC
Suporte fixação à parede de 150mm para JT-200.		



Ref. ^a	Dimensão	Acabamento
JT-222	300 mm	LC
Suporte fixação à parede de 300mm para JT-200.		



Ref. ^a	Utilização	Acabamento
JT-220	JT-200	CR
Poleia para prateleiras de vidro.		



Ref. ^a	Utilização	Acabamento
JT-217	JT-200	LC
Pé nivelador.		



exemplos de aplicação



Gôndolas centrais versáteis com prateleiras em vidro ou madeira são um dos exemplos possíveis.



Ref. ^a	Utilização	Acabamento
JT-215	JT-200	LC
Base elíptica aberta de Ø450mm para poste centrado.		



Ref. ^a	Utilização	Acabamento
JT-401	JT-200	CM, LC
Poleia para prateleiras com 300mm em vidro até 8mm de espessura.		



Ref. ^a	Utilização	Acabamento
JT-402	JT-200	CM, LC
Poleia para prateleiras com 300mm em madeira.		



Ref. ^a	Utilização	Acabamento
JT-211	JT-200	LC
Pé com niveladores em chapa lacada para gôndola central.		



Ref. ^a	Utilização	Acabamento
JT-221	JT-200	PVC
Tampa em PVC cinza para perfis.		



Ref. ^a	Utilização	Acabamento
JT-222	JT-200	PVC
Tampa em PVC cinza com abertura de 25x25mm para perfil JT-200.		


EXEMPLOS DE APLICAÇÕES

Gôndolas centrais versáteis com prateleiras em vidro ou madeira são um dos exemplos possíveis.


expositores centrais
1450 x 900 mm



Gôndola central / Dupla Face



Piso/Tecto
Piso/Parede



1800 x 600/900 mm



um dos exemplos possíveis.