

SISTEMA SOLO e MINI SOLO
Criado especificamente para equipar espaços comerciais é um sistema vertical constituído por tubos redondos e quadrados nos quais se encaixam acessórios que permitem expôr todo o tipo de produtos.



CONTACTOS

Gersc-Retail Spaces Solutions, Lda

Av. Tomás Ribeiro 81-A, Armazém 4
2790-464 Carnaxide
Portugal

E-mail: comercial@greenenergy.pt

Tlf.: +351 214 452 134

www.greenenergy.pt



DISPLAY SYSTEM SOLO
Montagem com fixação afastada da parede



DISPLAY SYSTEM SOLO
Montagem com fixação encostada à parede

SOLO é um sistema versátil e elegante, ideal para projectar espaços comerciais. Diferentes componentes e acessórios permitem criar soluções apelativas para espaços únicos e personalizados.



DISPLAY SYSTEM SOLO
Montagem encostada à parede



DISPLAY SYSTEM SOLO
Gôndola central



DISPLAY SYSTEM SOLO
Gôndola central

O sistema **SOLO** está disponível em cromado, podendo ser complementado com painéis de vários tipos e cores (sistema linea, paralelo ou lisos), assim como prateleiras de madeira ou vidro.



Expositores de parede mini-solo - elementos tubulares quadrados com 2200mm por 25mm / 30mm



Perfis tubulares quadrados de 25 ou 30mm, acabamento em cromado ou lacado, com 2200mm de comprimento e suportes de fixação de 450mm ou 150mm, afastados ou aderidos (prontos a instalar).

Modulações: 600 / 900 / 120mm



Expositores centrais para lojas ou espaços comerciais.



Estrutura tubular quadrada 25mm para exposição central.
Acabamento: CR
Tamanhos:
1450 x 650mm
1450 x 950mm



Solução modular em perfil tubular 25mm
Acabamento: CR
Tamanhos:
1100 x 950 x 400mm
1100 x 650 x 400mm
1100 x 350 x 400mm



Expositores para lojas ou espaços comerciais.







Coluna TUT60100
Comprimento: 2400 mm
Diâmetro: 60 mm
Acabamento: CR



Coluna TUQ30101
Comprimento: 2400 mm
Dimensão: 30x30 mm
Acabamento: CR



Coluna TUQ25100
Comprimento: 2400 mm
Dimensão: 25x25 mm
Acabamento: CR e cinza antracite



2045A
Fixador parede telescópico
Comprimento: de 180 ate 290 mm
Diâmetro: 28 mm
Acabamento: CR



2104A
Fixador parede
Diâmetro: 120 mm
Acabamento: CR



Q.02 - QUADRA
Conector com 2 vias
Acabamento: CR



Q.03 - QUADRA
Conector com 3 vias
Acabamento: CR



Q.04 - QUADRA
Conector com 4 vias
Acabamento: CR



2247DX/SX - Direito/Esquerdo
Suporte para prateleira
Comprimento: 260 mm
Acabamento: CR



2028A
Suporte central para prateleira
Comprimento: 300 mm
Acabamento: CR



2023A
Suporte para painéis
com espessura 19 mm
Acabamento: CR



2240A
Suporte em tubo para pendurados
Comprimento: 900 mm
Acabamento: CR



2246A
Suporte em tubo para pendurados aderido
Comprimento: 900 mm
Acabamento: CR




2026A
Suporte para painéis
com espessura de 19 mm
Acabamento: CR



2245ADX/SX Direito/Esquerdo
Suportes para tubo oval 4000L 30 x 15 mm
Acabamento: CR



2103A
Suporte para tubo oval 4000L 30 x 15 mm
Acabamento: CR



TQ.25
3000mm
Elementos tubulares quadrados 25 x 25 mm
Acabamento: CR

4000L
Tubo oval 30 x 15 mm
Comprimento: 600 / 900 mm
Acabamento: CR



2058C
Gancho simples
para tubo oval 4000L
Comprimento: 200 mm
Acabamento: CR



2059B
Gancho simples com porta etiqueta
para tubo oval 4000L
Comprimento: 200 mm
Acabamento: CR



2061A
Supor para bolas
para tubo oval 4000L
Comprimento: 150 mm
Acabamento: CR



2902A
Coluna
Comprimento: de 1500 mm
Diâmetro: 60 mm
Acabamento: CR



2041
Topo de coluna
Diâmetro: 60 mm
Acabamento: CR



2020
Pé de encaixe
Diâmetro: 60 mm



2054B
Supor simples
para tubo oval 4000L
Comprimento: 400 mm
Acabamento: CR



2055B
Supor inclinado com pontos
para tubo oval 4000L
Comprimento: 400 mm
Acabamento: CR



2057B
Supor «Escada»
para tubo oval 4000L
Comprimento: 400 mm
Acabamento: CR



2009
Pé base «L» para coluna 2902A
Comprimento: 420 mm
Acabamento: CR



2007B
Pé base «T» para coluna 2902A
Comprimento: 480 mm
Acabamento: CR



2008
Pé base «X» para coluna 2902A
Comprimento: 735 mm
Acabamento: CR



2021
Pé nivelador
Diâmetro: 60 mm



2022
Fixador para piso
Diâmetro: interior 70 mm / exterior 120 mm
Acabamento: CR



2108
Fixador para parede para 2109
Diâmetro: interior 55 mm / exterior 120 mm
Acabamento: CR



2109
Fixador parede superior para coluna 2902A
Diâmetro: 60 mm
Acabamento: CR



2082A
Travessa rectangular
em tubo 40 x 20 mm
Comprimento: 936 mm
Acabamento: CR



2116B
Travessa rectangular telescópica
em tubo 40 x 20 mm
Comprimento: de 845 ate 1065 mm
Acabamento: CR



2085A
Supor vertical para painéis (par)
com espessura de 19 mm
Comprimento: 1200 mm
Acabamento: CR